






SCHEMAT MA CHARAKTER POGLĄDOWY.  
W PRZYPADKU EWENTUALNYCH ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY SCHEMATEM  
A PROJEKTEM BUDOWLANYM, WIĄŻĄCY JEST PROJEKT BUDOWLANY.



SCHEMAT LOKALIZACJI BUDYNKU

SCHEMAT LOKALU MIESZKALNEGO NA KONDYGNACJI

OBA SCHEMATY MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY.  
W PRZYPADKU EWENTUALNYCH ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY SCHEMATAMI  
A PROJEKTEM BUDOWLANYM, WIĄŻĄCY JEST PROJEKT BUDOWLANY.

**ROBYG**

**OVERKAM 7 QUBE SPV 12 sp. z o.o.**  
02-972 WARSZAWA, ALEJA RZECZYPOSPOLITEJ 1  
TEL. (22) 419 11 00 [www.robbyg.com.pl](http://www.robbyg.com.pl)



TT ARCH

**TT ARCHITEKCI sp. z o.o.**  
02-992 WARSZAWA, UL. PRZYZCZÓŁKOWA 334

|                                                                                                                                                                  |                                                                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| FAZA:                                                                                                                                                            | DATA:                                                            | NR MIESZKANIA: |
| 1.A                                                                                                                                                              | 21.08.2026                                                       | FVD/1/4/12     |
| IŁOŚĆ POKOI:                                                                                                                                                     | POW. UŻYTKOWA MIESZKANIA<br>WG PN-ISO 9836: 41.74 m <sup>2</sup> |                |
| 2                                                                                                                                                                | POW. MIESZKANIA POD ŚCIANKAMI: 0.87 m <sup>2</sup>               |                |
| PIĘTRO:                                                                                                                                                          | ŁĄCZNA POWIERZCHNIA MIESZKANIA: 42.61 m <sup>2</sup>             |                |
| 4                                                                                                                                                                | POW. BALKONU:                                                    | POW. LOGGI:    |
| 1                                                                                                                                                                | 3.77 m <sup>2</sup>                                              | m <sup>2</sup> |
| KLATKA:                                                                                                                                                          | POW. TARASU:                                                     | POW. OGRÓDKA:  |
| 1                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup>                                                   | m <sup>2</sup> |
| <b>LEGENDA:</b> ŚCIANKI DZIAŁOWE NADAJĄCE SIĘ DO DEMONTAŻU<br>DRZWI CZKI REWIZYJNE NAD PODŁOGĄ<br>WENTYLACJA MECHANICZNA<br>MIEJSCE PODŁĄCZENIA OKAPU KUCHENNEGO |                                                                  |                |

**UWAGA:**

- POWIERZCHNIE LICZONE WG NORMY PN-ISO 9836
- ZE WZGLĘDU NA TRWAJĄCE PRACE PROJEKTOWE POWIERZCHNIE I/LUB WYMIARY MOGĄ ULEĆ ZMIANIE
- WYPOSAŻENIE TYLKO W CELACH PREZENTACJI, NIE STANOWI ZOBOWIĄZANIA UMOWNEGO
- NINIEJSZY PROJEKT NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO
- WYJŚCIE NA TARAS/LOGGIE/ - MOŻLIWA RÓŻNICA POZIOMÓW
- PIONY KANALIZACYJNE I PIONY WENTYLACYJNE STANOWIĄ CZĘŚĆ WSPÓLNĄ INSTALACJI BUDYNKU
- W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA OTWORU REWIZYJNEGO NA PIONIE, MUSI BYĆ ZAPEWNIONY DOSTĘP DO NIEGO, ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ
- W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA PODWÓJNYCH DRZWI BALKONOWYCH, TYLKO JEDNO SKRZYDŁO DRZWIOWE JEST WYPOSAŻONE W KLAMKĘ